




# REGINA EXTRA







CATENA  
CHAIN



ACCESSORI  
SPARE PARTS

# REGINA EXTRA

	CATENA NUMERO CHAIN NUMBER	MISURA IN POLLICI SIZE IN INCHES	PASSO mm. PITCH mm.	LARGHEZZA INTERNA mm. INNER WIDTH mm.	DIAMETRO RULLO mm. ROLLER DIAMETER mm.	SPESSORE DENTE mm. TOOTH THICKNESS mm.	CARICO DI ROTTURA Kg. AV. ULTIMATE STRENGTH Kg.	PESO Kg/mt. WEIGHT Kg/mt.	LUNGHEZZA IN PASSI CHAIN LENGTH IN PITCHES
<b>Tipi normali</b> <b>Standard types</b>	50	$1/2 \times 3/32$	12,7	2,4	7,75	2,10	1000	0,26	112
	51	$1/2 \times 1/8$	12,7	3,3	7,75	2,50	850	0,30	112
	53	$1/2 \times 1/8$	12,7	3,3	7,75	2,50	850	0,30	108
	54	$1/2 \times 3/16$	12,7	4,9	7,75	4,47	1200	0,42	108
<b>Tipi speciali</b> <b>Special types</b>	80	$1'' \times 1/8$	25,4	3,3	a blocchi	2,87	1000	0,20	54
	81	$1'' \times 3/16$	25,4	4,9	a blocchi	4,47	1000	0,25	54


**Accessori**  
**Spare parts**

4	7	26	27	30	12
MAGLIA INTERNA ROLLER LINK	MAGLIA A RIBADIRE PIN LINK	GIUNTO CON MOLLETTA CONNECTING LINK	MOLLETTA SPRING CLIP	MAGLIA FALSA A 3 RULLI TWO PITCHES OFFSET SECTION	MAGLIA (*) FALSA OFFSET (*) LINK

(\*) La maglia falsa con bullone viene costruita solo per le catene 51 § 53.

(\*) Offset link No. 12 is build only for chain No. 51 § 53.






RUOTA LIBERA SEMPLICE  
SIMPLE FREE WHEEL




RUOTA LIBERA A 3 CORONE  
3 SPEEDS FREE WHEEL



RUOTA LIBERA A 4 CORONE  
4 SPEEDS FREE WHEEL



RUOTA LIBERA A 5 CORONE  
5 SPEEDS FREE WHEEL



RUOTA LIBERA A 6 CORONE  
6 SPEEDS FREE WHEEL

TIPO  
TYPE

CATENA  
CHAIN

DENTATURA  
N. OF TEETH

SPESORE DENTE  
TOOTH THICKNESS  
mm.

LARGHEZZA  
MASSIMA  
MAXIMUM WIDTH  
mm.

**Ruote libere  
semplici  
Simple free wheels**

51 - 53  
54

da 16 a 24  
da 16 a 24

2,50  
4,47

13  
13

**Ruote libere a  
3 corone  
3 speeds  
Free wheels**

51  
50

14 - 16 - 18  
15 - 17 - 19  
16 - 18 - 20  
17 - 19 - 21

2,10

19

**Ruote libere a  
4 corone  
4 speeds  
Free wheels**

50

14 - 16 - 18 - 20  
15 - 17 - 19 - 21  
16 - 18 - 20 - 22  
17 - 19 - 21 - 23

2,10

19

**Ruote libere a  
5 corone  
5 speeds  
Free wheels**

50

13 - 15 - 17 - 19 - 21  
14 - 16 - 18 - 20 - 22  
15 - 17 - 19 - 21 - 23  
16 - 18 - 20 - 22 - 24

2,10

24

**Ruote libere a  
6 corone  
6 speeds  
Free wheels**

50


13 - 15 - 17 - 18 - 21 - 23  
14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24  
15 - 17 - 19 - 21 - 23 - 25  
16 - 18 - 20 - 22 - 23 - 26

2,10

30



COMBINAZIONI SPECIALI  
SPECIAL COMBINATIONS



DISPOSIZIONE CORONE INTERCambiabili  
INTERCHANGEABLE SPROCKETS POSITION

Ruota libera a 3 corone 3 speeds free wheels	3	2	1			
Ruota libera a 4 corone 4 speeds free wheels	3	3	2	1		
Ruota libera a 5 corone 5 speeds free wheels	3	3	2	4-6	5-7	
Ruota libera a 6 corone 6 speeds free wheels	3	3	2	4	8	7

ASSORTIMENTO CORONE  
STOCK SPROCKETS

1	da 14 a 18 denti from 14 to 18 teeth
2	da 16 a 24 denti from 16 to 24 teeth
3	da 17 a 31 denti from 17 to 31 teeth
4	da 15 a 22 denti from 15 to 22 teeth
5	da 14 a 18 denti from 14 to 18 teeth
6	da 14 a 17 denti from 14 to 17 teeth
7	da 13 a 17 denti from 13 to 17 teeth
8	da 14 a 20 denti from 14 to 20 teeth

SOCIETÀ ITALIANA CATENE CALIBRATE

# REGINA EXTRA

Sede e Direzione Commerciale:

Head Office & Sales DPT:

MILANO - Via A. Manuzio, 15

Telefono 63.25.38 - 63.25.48

Telegr.: CATEREGINA MILANO

Stabilimenti:

Works:

Merate - Cernusco Montevicchia - Paderno Dugnano

Deposito:

Warehouse:

MILANO - Via Cirillo, 16

Telefono 31.39.66